



Razpisna dokumentacija

Javno naročilo JN04/B-2015

Postopek malih vrednosti

Nakup reševalnega vozila (1 kos)

reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa

Laško, 23.9.2015

Žig:

Zdravstveni dom LAŠKO

mag. Janja KNAPIČ

direktorica

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vse zainteresirane ponudnike vabi, da na podlagi javnega razpisa, predložijo ponudbo v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2 UPB-5 in ZJN-2E (Uradni list RS št. 12/2013 in 19/14) ter navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki na e-mail naslovu: racunovodstvo@zd-lasko.si, kamor pošljejo svojo zahtevo za pridobitev dokumentacije.

1 ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE

Za pravočasno se bo štela ponudba, ki je dostavljena naročniku **14.10.2015 do 10.00 ure**. Dokumentacija mora biti dostavljena po pošti ali osebno v računovodstvo ZD Laško (Kidričeva ulica 5b, Laško).

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure navedene v objavi na portalu in razpisni dokumentaciji se bo štelo, da je predložena prepozno.

Ponudba, oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, ki prispe k naročniku po poteku roka, se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju neodprta vrnjena pošiljatelju.

Nepravočasno predložene in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in neodprte vrnjene ponudnikom.

Predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

2 JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne **14.10.2015 ob 11.15.** uri v sejni sobi Zdravstvenega doma LAŠKO.

V skladu z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 so javni podatki količina, specifikacije in cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo naročnik poslal vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe, po pošti v roku treh delovnih dni po javnem odpiranju ponudb.

3 VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev ostanejo v veljavi vključno do 14.12.2015.

1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1.1 VRSTA POSTOPKA

Naročnik bo javno naročilo izvedel po postopku malih vrednosti, skladno z določili 30. a člena ZJN-2 UPB-5 in ZJN-2E (Uradni list RS št. 12/2013 IN 19/14)

1.2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je: reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa.

Variantne ponudbe

Variante ponudbe niso dopustne, naročnik jih v primeru prejema ne bo upošteval.

1.3 SODELOVANJE

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izreka interes s tem, da naročniku odda ponudbo.

Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika, skladno z določili 13. točke 71. člena, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družabnikih, vključno s tihimi družabniki, delničarji, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati v roku osmih dni od prejema poziva.

1.3.1 Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

V kolikor država, v kateri ponudnik ima svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Tuji ponudniki morajo v RS imeti svojega predstavnika oz. predstavništvo, ki bo za njih operativno izvajalo vse posle.

1.3.2 Podizvajalci

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitve oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci mora:

- priložiti seznam vseh podizvajalcev;

- v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plača podizvajalcem;
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;
- podizvajalsko pogodbo v originalu iz katere so razvidni:
 - podatki o podizvajalcih (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);
 - dele javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obseg del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);
 - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obseg del);
 - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo.

Ponudnik je seznanjen, da so neposredna plačila podizvajalcem s strani naročnika obvezna v skladu s 7. odstavkom 71. člena ZJN-2. Ponudnik mora za izvedbo neposrednih plačil k svojemu računu (situaciji) priložiti račune (situacije) svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo, s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije, neposredno plačuje podizvajalcem, ter soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca (ponudnika) poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika).

V kolikor se po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zamenja podizvajalec in/ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem mora izbrani ponudnik v petih dneh po spremembi naročniku predložiti svojo izjavo:

- da je poravnal vse nesporne obveznosti do prvotnega podizvajalca;
- pooblastilo naročniku za plačilo prevzetih in izvedenih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu;
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

1.3.3 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo jasno razvidno:

- imenovanje poslovođečega pri izvedbi javnega naročila;
- pooblastilo poslovođečemu za podpis ponudbe in pogodbe;
- da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
- da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik iz skupine ponudnikov posamično izpolnjevati naslednje pogoje iz 2.5 točke teh navodil:

- osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnikov);
- pogoje potrebne za opravljanje poklicne dejavnosti;
- ekonomske in finančne pogoje.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev naročila. Ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno. Pravne osebe morajo navesti imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila.

Tehnične in/ali kadrovske pogoje iz teh navodil pa ponudniki iz skupine izpolnjujejo skupno.

Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo biti pa izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost itd.) ki so določene v teh navodilih.

1.3.4 Sklicevanje na kapacitete drugih

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V tem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila (npr. pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, da ponudnik takih dokazil ne priloži, bo njegova ponudba izločena iz postopka).

1.4 POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se zahtevajo preko portala javnih naročil. Naročnik bo objavil pojasnila razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil najpozneje do **8.10.2015 do 14.00 ure**, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Rok, do katerega ponudniki lahko zahtevajo pojasnila je do **7.10.2015 do 14.00 ure** pred rokom za prejem ponudb.

1.5 DOPOLNITEV IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo **5** (pet) ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Z premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšane roka za oddajo ponudb. Te spremembe in roki bodo objavljeni na portalu javnih naročanj.

1.6 SESTANEK S POTENCIALNIMI PONUDNIKI

Sestanka s potencialnimi ponudniki ne bo.

1.7 USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD POGODBE

Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka pred rokom za oddajo ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik, v skladu z navedbami 3. odstavka 80. člena si pridržuje pravico da:

- zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek;
- ne sklenitve pogodbe po sprejemu odločitve o oddaji naročila o čemer bo skupaj z razlogi takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi ne sklenitve pogodbe.

Naročnik ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih stroškov, ki so jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije.

1.8 DODATNA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izbranemu ponudniku po postopku s pogajanj brez predhodne objave (skladno s določili 2. odstavka 29. člena ZJN-2).

1.9 POSTOPEK S POGAJANJI

V primeru, da postopek oddaje javnega naročila ni mogoče zaključiti z izbiro najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena pravilna ali nobena primerna ponudba ali pa so bile vse ponudbe nepravilne ali nesprejemljive, si naročnik pridržuje pravico oddati naročilo po postopku s pogajanjem brez predhodne objave oz. po postopku s pogajanjem.

Predmet pogajanja so lahko tehnične karakteristike vozila, cena vozila in dobavni rok.

2 PONUDBA

2.1 UPORABA JEZIKA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, z izjemo katalogov, prospektov, tehnične dokumentacije in referenc, ki so lahko predloženi in zaželeni v tujem jeziku. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

2.2 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

2.2.1 Izpolnitev ponudbene dokumentacije

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik podpise, žigosa in parafira vsako stran vzorca pogodbe. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe. Prav tako je treba izpolniti, podpisati in žigosati vse ostale obrazce iz ponudbe.

Vsi listi ponudbene dokumentacije naj bodo zvezani s pečatno vrstico in zapečateni s pečatnim voskom ali unikatno nalepko ponudnika, tako, da jih ni mogoče neopazno odvzeti. Izjava za pridobitev osebnih podatkov, naj bo vložena tako, da jo je možno brez poškodovanja vezave izločiti iz ponudbene dokumentacije zaradi preverjanja resničnosti podatkov pri pristojnih organih. Priporočamo mape pvc U, s sponko ali klip sistemom.

2.2.2 Listine v ponudbi

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali fotokopiji, ki jih ni treba notarsko overiti. Izjema od tega so le:

- listine tujih ponudnikov;
- finančno zavarovanje in izjave banke/zavarovalnice, ki morajo biti predloženi izključno v originalu.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudbe.

2.2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo naročniku posredovati ponudbe v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju ponudb možno ugotoviti, da je zaprta tako, kot je bila oddana. Na ovojnici mora biti naveden točen naslov naročnika:

Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško

V levem spodnjem delu ovojnice oznaka »**NE ODPIRAJ – PONUDBA**«, številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil in predmet naročila »**REŠEVALNO VOZILO**«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden **naslov pošiljatelja** ponudbe.

Na naslov naročnika se ponudba lahko dostavi po pošti ali osebno v računovodstvo ZD LAŠKO (Kidričeva 5b, Laško).

2.2.4 *Dopolnitev, sprememba ali umik ponudbe*

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za oddajo ponudb, pri tem mora biti na ovojnici naveden predmet naročila, številka objave in vidno označeno **«SPREMEMBA PONUDBE»** ali **»DOPOLNITEV PONUDBE«** ali **»UMIK PONUDBE«**.

Če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za predložitev ponudb, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

2.2.5 *Popravljanje napak*

Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik podpisati in žigosati.

2.2.6 *Dopustne dopolnitve ponudb*

V kolikor naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se lahko dopolni.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ustrežno ne dopolni, bo naročnik tako ponudbo izločil.

Ni dovoljeno spreminjati:

- cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril;
- dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila;
- elemente ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti **očitne računske napake**, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

2.2.7 *Navedba zavajajočih podatkov*

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje naročila. Naročnik bo o tem obvestil ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

2.3 STROŠKI PRIPRAVE DOKUMENTACIJE

Vse stroške vezane na pripravo in predložitvijo ponudbe (Vključno s stroški tehnične dokumentacije prospektni material, katalogi, tehnični opisi ...) nosijo ponudniki sami.

2.4 VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki so po vsebini in obliki enaki obrazcem iz te razpisne dokumentacije. Vsi dokumenti in priloge v ponudbi morajo biti pripravljene tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata.

Ponudbena dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, mora vsebovati po vrstnem redu zložene naslednje dokumente, da se bo štela za pravilno:

1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku – gospodarskem subjektu Obr. 1;
2. Izpolnjen obrazec Ponudba/pedračun za reševalno vozilo Obr. 2,
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila Obr. 3;
4. Izjava o podizvajalcih Obr. 4, v kolikor nastopa s podizvajalci še obrazce 4a in 4b;
5. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc za pravno osebo in nosilce pooblastil Obr. 5;
6. Podatki o ponudniku/davčnem zavezancu Obr. 6;
7. Izjavo, da ponujeno vozilo izpolnjuje vse zahteve in zahtevane tehnične karakteristike Obr. 7 in Obr. 7/a;
8. Seznam izvedenih dobav Obr.8 in strokovna priporočila (reference) Obr. 8/a;

9. Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe Obr. 9;
10. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe;
11. Izjavo o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem času Obr. 10;
12. Akt o skupni izvedbi, (v primeru da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo).

Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem zahtevam naročnika.

Naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, če bo na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnim referencami.

Pravočasna ponudba je ponudba, ki je naročnik prejme do izteka, določenega za prejem ponudb. Ponudba mora biti pravilno opremljena (skladno s 2.2.3. točko teh navodil). Vse nepravočasno prispеле ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih bo neodprte vrnila ponudniku.

Popolna ponudba je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Ponudba s ponudbeno dokumentacijo mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije objavljene na portalu JN ali zahtevane preko podanega e-mail naslova. Dokumentacija se ne sme spreminjati.

2.5 OBVEZNI POGOJI

Da lahko sodeluje v postopku, ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:

A – OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

A-1 Da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila (Obr. 3)

A-2 Da ni na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-UPB-5.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. 3);

A-3 Da ponudnik, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnosti ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. 3), in Potrdilo Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb; ali Izpolnjen Obrazec Podatki o davčnem zavezancu Obr. 6

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec na sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev na izpolnjuje. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

- se za potrebne neposrednih plačil za podizvajalce šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročila.

A-4/1 Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);

A-4/2 Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr.3;

A-4/3 Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da njegovim posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnosti oz., da ni v katerem koli podobnem položaju;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);

A-4/4 Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopke v zvezi s njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);

A-4/5 Da mu naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);

A-4/6 Da pri dejanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 42. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij zagotovil

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. 3);

A-5 Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila v osmih dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

Dokazilo: Izjava o posredovanju podatkov (Obr. 4);

A-6 Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Dokazilo: Izjava/soglasje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (Obr. 5);

B – POKLICNA SPOSOBNOST GOSPODARSKEGA OBJEKTA

B-1 Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnosti o vpisu v register poklicev ali trgovski register (ponudnik mora biti vpisan v register poklicev, ali trgovski register, mora biti vpisan v sodni register – velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPEŠ-U (velja za s.p.);

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 3;

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo države v kateri imajo svoj sedež. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

JN04/B-2015 Nakup reševalnega vozila

B-2 Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.;

- Da ima ponudnik veljavno potrdilo Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za zdravje RS o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 3

C – EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST GOSPODARKEGA PROJEKTA

C-1 Da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 3;

C-2 Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokirane(ih) poslovnega računa(ov).

Dokazilo: Predložitev potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ponudnik ima odprte račune, iz katerih izhaja izpolnjevanje pogoja ali

Predložitev ustreznega BON obrazca, izdanega s strani AJ PES-A, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel neporavnanih obveznosti in blokirane(ih) računa(ov).

Dokazilo/a ne sme/jo biti starejše/a od 30 dni, računano od roka za oddajo ponudbe.

C-3 Da nudi 30 dnevni plačilni rok po prejemu računa, ki bo izstavljen po podpisu zapisnika o prevzemu vozila in opreme;

Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta Obr. 7.

D TEHNIČNA SPOSOBNOST

D-1 Da ponujeno vozilo izpolnjuje vse tehnične karakteristike, navedene v tehničnem opisu (priloga Izjava o izpolnjevanju tehničnih karakteristik) Obr. 7;

D-2 Da ustreza standardu SIST EN 1789:2007 Obr. 7;

D-3 Da zagotavlja dostavo vozila na naslov ZD LAŠKO, Obr. 7 ;

D-4 Da zagotavlja neprekinjeno poskusno obratovanje **10 delovnih dni od roka dobave**. Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko vozilo, ki je predmet tega naročila, uporablja brezhibno 10 delovnih dni Obr. 7;

D-5 Da za dobavljeno vozilo in opremo zagotavlja polno garancijsko dobo 2 (dve) leti, podaljšano jamstvo za osnovno vozilo za 24 mesecev Obr. 7;

D-6 Da v garancijskem roku zagotavlja odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od **7- 17** ure; največ eno uro po prejemu obvestila, odpravo napak in dobavo rezervnih delov v **roku 24** ur , če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v **5 (petih)** dneh Obr. 7;

D-7 Da vozilo in predelavo zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj **8(osem)** let po poteku garancijske dobe, Obr. 7;

D-8 Da za dobavljeno vozilo zagotavlja pooblaščen servis s strani proizvajalca v času garancije brezplačno – po programu proizvajalca in v pogarancijski dobi 5 (pet) let. Ponudnik mora priložiti Pooblastilo proizvajalca vozila če

servis izvaja ponudnik sam, če servis izvaja tretja oseba pa Pogodbo o servisiranju in Pooblastilo proizvajalca vozila serviserju; Obr. 7;

D-9 Da priloži dokazilo (ki je zelo priporočljivo ni pa nujno), da je v zadnjih treh letih dobavil vsaj tri podobna ali enaka reševalna vozila;

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta Obr. 8.

2.6 FINANČNO ZAVAROVANJE

Ponudnik mora svoje obveznosti v postopku javnega naročanja zavarovati ter za zavarovanje izvedbe svojih obveznosti:

2.6.1 *Za resnost ponudbe*

Ponudnik mora v ponudbi priložiti finančno zavarovanje v višini 1.500,00 EUR. Zavarovanje mora biti veljavno za čas veljavnosti ponudbe oz. vključno do 14.12.2015.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ne bo vsebovala finančno zavarovanje za resnost ponudbe in ne bo krila zneska zavarovanja.

Pri ponudbi s podizvajalci predloži zahtevanega finančnega zavarovanja ponudnik, pri skupni ponudbi pa vodilni partner.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe če ponudnik:

- umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti;
- ne sklene pogodbe v zahtevanem času;
- ne predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevanem času.

Naročnik bo na pisno zahtevo neizbranih ponudnikov, vrnil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom.

2.6.2 *Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti*

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izjavo, da bo izdal finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izbrani ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, ob podpisu pogodbe. Pogodba postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti veljavno 30 dni po poteku pogodbenega roka dobave. Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna sam. V primeru podaljšanja roka izvedbe, iz kakršnikoli razlogov, mora izvajalec dostaviti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti.

2.6.3 *Za odpravo napak v garancijski dobi*

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izjavo, da bo izdal finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Izbrani ponudnik mora naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, ob primopredaji vozila. Garancija mora biti veljavna še najmanj 15 dni po poteku garancijske dobe.

Vsa finančna zavarovanja morajo biti sestavljena na podlagi vzorcev v razpisni dokumentaciji. Vsebina predloženih finančnih zavarovanj ne sme bistveno odstopati od vsebine vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

2.7 VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna do vključno 14.12.2015.

2.8 PONUDBENA VREDNOST

Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih.

Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (prevozne, špeditorske, carinske, zagona, testiranja, šolanja, uvajanja, ter morebitne druge stroške), rabate in popuste. Potrebno je posebej izkazati stopnjo in znesek DDV.

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo naročila.

Cena in končna ponudbena vrednost predračuna je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Naknadni odmik od ponudbene vrednosti ni možen.

2.9 MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNJEŠE PONUDBE

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb pri izbiri najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Cena je sestavljena iz predračunske vrednosti reševalnega vozila in cene za petletno pogarancijsko preventivno servisno vzdrževanje po programu in priporočilu proizvajalca.

2.9.1 Cena

Cena se bo preračunala po formuli: (Ponujena cena X 95) / Najnižja ponujena cena

95 točk

2.9.2 Dobavni rok

do 90 dni 5 točk

5 točk

nad 90 dni 0 točk

skupaj: 100 točk

2.9.3 Datum oddaje naročila

Datum oddaje naročila je dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku pravnomočna. Odločitev je pravnomočna, ko se izteče rok za vložitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila.

2.9.4 Obvestilo ponudniku o pravici do zahteve za revizijo postopka

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013) v nadaljevanju ZPVPJN) na način in po postopkih, ki jih določa zakon.

Zahtevki za revizijo se lahko vložijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil (ZJN-2 in ZRPJN) ne določa drugače.

Zahtevki za pravno varstvo lahko vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo;

- ime naročnika
- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti;
- predmet javnega naročila;
- kršitve;
- navedbo dejstev in dokazov, s katerim se kršitev dokazujejo;
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, v kolikor vlagatelj zahtevka za revizijo nastopa s pooblaščenecem;
- navedbo, ali se predmet javnega naročila sofinancira iz evropskih skladov in navedbo iz katerega sklada.

Zahtevki za revizijo, ki se nanašajo na vsebino objave, povabila k oddaji ponudba ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vložijo v osmih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali
- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali
- prejema povabila k oddaji ponudbe.

Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je bil ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila oz. priznanju sposobnosti, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da navedenih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o dodelitvi naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema tega obvestila.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno – v dveh izvodih, neposredno pri naročniku ali se pošlje priporočeno po pošti s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo pristojno za finance.

K vloženemu zahtevku za revizijo mora biti priloženo dokazilo o plačilu takse, na račun pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 v višini:

- 1500,00 eurov če se zahtevek nanaša na vsebino objave, povabila ko k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročila male vrednosti,

Če naročnik ugotovi, da vložen zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN -A, da vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

mag. Janja KNAPIČ
direktorica

PREDMET NAROČILA**OBR. 1**

Reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa

01. PODATKI O GOSPODARSKEM OBJEKTU

Firma oziroma ime poslovnega subjekta	
Naslov	
Zakoniti zastopnik	
Davčna številka	
Številka transakcijskega računa	
Matična številka	
Telefon	
Telefaks	
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika	
Kontaktna oseba za obveščanje	
Odgovorna oseba za podpis pogodbe	

02. PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

Partner v skupni ponudbi	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednost del, ki jih bo izvajal (v € brez DDV)

OBVEZNA PRILOGA: pravni akt (pogodba) o skupni izvedbi naročila in zahtevana dokazila za vse partnerje!03. NASTOP S PODIZVAJALCI

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi tega javnega naročila nastopali:

- a) Samostojno
- b) s podizvajalci

Opomba: ustrezno obkroži.

V primeru nastopa s podizvajalci obvezno izpolniti priloge Obr. 4, Obr. 4a in Obr. 4b.

Datum

Žig

Podpis ponudnika:

PONUDBA / PREDRAČUN ŠT.**OBR. 2**

Na podlagi javnega naročila JN04/B-2015 za **Nakup reševalnega vozila po postopku malih vrednosti**, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako JN_____ dne _____ oddajamo našo ponudbo, skladno z navodili za izdelavo ponudbe:

Zapor. številka	Opis postavke	količina	Cena brez DDV	DDV %	Vrednost z DDV
1	Reševalno vozilo – tip ponujenega vozila	1 kos			

Opomba:

- Ponudnik mora navesti proizvajalca in tip ponujenega vozila.
- Ponudnik lahko oblikuje ponudbo na lastnih obrazcih tako, da bodo v njej zajete vse postavke iz predračuna, cene in vrednosti, brez davka na dodano vrednost, stopnjo davka ter skupno vrednost za plačilo z DDV
- Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvomno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate.

Dobavni rok za ponujeno vozilo je _____ dni od dneva podpisa pogodbe.

Kraj in datum

Ponudnik

Žig in podpis zakonitega zastopnika

Ponudnik: _____

IZJAVA

o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije
Izjavljamo,

1. Da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bil pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni listi RS. št. 50/2012 uradno prečiščeno besedilo – v nadaljnjem besedilu .KZ- 1)
 - sprejemanje podkupnine na valitvah (157. člen KZ- 1),
 - goljufija (211. člen KZ- 1),
 - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ- 1),
 - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ- 1),
 - oškodovanje upnikov (227. člen KZ- 1),
 - poslovna goljufija (228. člen KZ- 1)
 - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ- 1)
 - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ- 1)
 - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ- 1)
 - preslepitev kupcev (232 . člen KZ- 1)
 - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ- 1)
 - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ- 1)
 - ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, (235. člen KZ- 1),
 - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ- 1)
 - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ- 1)
 - zloraba notranje informacije (238. člen KZ- 1)
 - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ- 1)
 - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ- 1)
 - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ- 1)
 - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ- 1)
 - ponarejanje denarja (243. člen KZ- 1)
 - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ- 1)
 - pranje denarja (245. člen KZ- 1)
 - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ- 1)
 - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ- 1)
 - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ- 1)
 - davčna zatajitev (249. člen KZ- 1)
 - tihotapstvo (250. člen KZ- 1)
 - izdaja trajnih podatkov (260. člen KZ- 1)
 - jemanje podkupnine (261. člen KZ- 1)
 - dajanje podkupnine (262. člen KZ- 1)
 - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1)
 - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ- 1)
 - hudodelsko združevanje (294. člen KZ- 1)
2. Da nismo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-UPB-5.
3. Da, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo v skladu s predpis države v kateri imamo svoj sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi z plačili prispevkov za socialno varnosti ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
4. Da, nismo v postopku prisilne poravnave ali da nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

5. Da nismo v stečajnem postopku ali da za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. Da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da za nas ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oz. da nismo opustil poslovno dejavnosti oz. da nismo v katerem koli podobnem položaju
7. Da nismo bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopki v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _____, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava _____ številka _____ .
- B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona _____ pridobili ustrezno dovoljenje številka _____ izdano pri _____ dne _____ in smo člani naslednje organizacije- _____
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.)
- C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih
- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, ki je objavljen na portalu javnih naročil z dne _____ pod številko _____ .

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v republiki Sloveniji:

- dokazilo ali zapriseženo izjavo za točko 1 in 6 Poglavlja 2.5. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe
- Priloge za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje ozirna morajo biti člani posebne organizacije:
- potrdilo o tem dovoljenju v članstvu;
- in ali
- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitev, ki so predmet javnega naročila ne potrebujejo.

*Priloga: Vloga za izdajo potrdila o izpolnjevanju davčnih obveznosti pri DURS-u (Obr. 3a)

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

IZJAVA**OBR.4****IZJAVA**

ponudnika o podizvajalcih, pri izvedbi javnega naročila JN04/B-2015
Reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi tega javnega naročila nastopali z naslednjimi podizvajalci:

Zap. št.	Naziv in naslov podizvajalca	Deli naročila, ki jih prevzame podizvajalec	Vrednost del, ki jih prevzame podizvajalec	Strukturni delež v %

Vsak naveden podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa.

Izjavljamo, da bomo če bomo izbrani, kot izvajalec javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v seznamu.

Opomba:

Za vsakega navedenega podizvajalca se mora priložiti:

- dokazila iz uradne evidence, ki ne sme biti starejši od štiri mesece, ali izpolnjena Izjavo o izpolnjevanju pogojev Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije Obr. 3, ter navedba podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti sli nosilcu javnega pooblastila je možno pridobiti te podatke,
- pooblastilo naročniku, da od ustreznih institucij pridobi potrebne podatke
- podatki o podizvajalcu Obr. 4a
- pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcem Obr. 4b
- podizvajalska pogodba

V primeru večjega števila podizvajalcev se ta izjava kopira.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

PODATKI O PODZVAJALCU**OBR. 4A**

Firma oziroma ime poslovnega subjekta	
Naslov	
Zakoniti zastopnik	
Davčna številka	
Številka transakcijskega računa	
Matična številka	
Telefon	
Telefaks	
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika	
Kontaktna oseba za obveščanje	
Odgovorna oseba za podpis pogodbe	
Dela, ki jih prevzame podizvajalec	

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec _____ EUR brez DDV

Vrednost DDV _____ EUR brez DDV

Vrednost del, ki jih prevzame podizvajalec z DDV _____ EUR brez DDV

Delež del, ki jih prevzame podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku _____ %

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec _____

Soglašča, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila JN04/B-2015 reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika:

POOBLASTILO

OBR. 4B

PONUĐNIK:

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih navedli v ponudbi (Obr. 4) in zanje priložili podatke (Obr. 4a)

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, ki je bil objavljen na portalu JN po oznako JN _____, dne _____.

Kraj in datum

Žig in podpis ponudnikovega zakonitega zastopnika

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

OBR. 5

1. Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

ID za DDV:

Matična številka:

2. Podatki o zakonitih zastopnikih¹:

2.1. Zakoniti zastopnik:

Naslov stalnega previvališča:

Matična števila (EMŠO):

2.2. Zakoniti zastopnik:

Naslov stalnega previvališča:

Matična števila (EMŠO):

Naročniku **Zdravstvenemu domu LAŠKO**, Kidričeva ulica 5b, 3270 LAŠKO dajemo soglasje skladno z 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju, da lahko za namene izpolnjevanja pogojev za izvedbo javnega naročila JN04/B-2015 reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje:

Podpis zakonitega zastopnika: _____

Podpis zakonitega zastopnika: _____

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, ki je bil objavljen na portalu JN po oznako JN _____, dne _____.

V primeru, da ima ponudnik več zastopnikov, kot jih predvideva ta obrazec, je potrebno na lastnem obrazcu vpisati podatke o vseh zastopnikih.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika

PODATKI P PONUDNIKU / DAVČNEM ZAVEZANCU

OBR. 6

Naziv ponudnika: _____

PODATKI O PONUDNIKU / DAVČNEM ZAVEZANCU

Za potrebe preverjana izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila JN04/B-2015

Reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa

bo naročnik v skladu z 4. odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN- 2- UPB5, Uradni list št. 12/2013) pri davčnem organu na podlagi tretjega odstavka 19, člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2-UPB-4 (Uradni list RS št 13/2011) vložil vlogo za posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini:

- zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
- davčnih obveznostih, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oz. je začeta davčna izvršba zadržana;
- davčnih obveznostih, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oz. še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti

Podatki po pravni osebi (ponudniku)

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Davčni urad:

Davčna številka podjetja (ID številka za DDV): SI

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za:

Reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa

objavljen na portalu javnih naročil z dne _____ pod številko _____ .

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika

Izjava

OBR. 7

Ponudnik:

Izjava, da ponujeno vozilo izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo:

- Da ponujeno vozilo izpolnjuje vse tehnične karakteristike, navedene v tehničnem opisu (priloga Izjava o izpolnjevanju tehničnih karakteristik);
- Da ustreza standardu SIST EN 1789:2007+A1:2010 TYP B;
- Da zagotavlja dostavo vozila do naslova ZD LAŠKO (Kidričeva ulica 5b, Laško) ;
- Da zagotavlja neprekinjeno poskusno obratovanje **10 delovnih dni od prejema vozila**. Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko vozilo, ki je predmet tega naročila, uporablja brezhibno 10 delovnih dni;
- Da za dobavljeno vozilo in opremo zagotavlja polno garancijsko dobo 2 (dve) leti; podaljšano jamstvo za osnovno vozilo za 24 mesecev.
- Da v garancijskem roku zagotavlja odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od **7- 17 ure**; največ eno uro po prejemu obvestila, odpravo napak in dobavo rezervnih delov v **roku 24 ur**, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v **5 (petih) dneh**;
- Da za vozilo in predelavo zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj **8(osem)** let po poteku garancijske dobe ter dobavo rezervnih delov v roku **24 ur**, če je dobava rezervnega dela iz tujine pa **5 dni** od dneva naročila;
- Da za dobavljeno vozilo zagotavlja pooblaščen servis s strani proizvajalca v času garancije brezplačno – po programu proizvajalca in v pogarancijski dobi 5 (pet) let. Ponudnik mora priložiti Pooblastilo proizvajalca vozila če servis izvaja ponudnik sam, če servis izvaja tretja oseba Pogodbo o servisiranju in Pooblastilo proizvajalca vozila serviserju.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za *reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa*, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne _____ pod številko JN _____.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika

IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH KARAKTERISTIK REŠEVALNEGA VOZILA**OBR. 7A****Tehnična dokumentacija za dobavo reševalnega vozila TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa****1. Splošno**

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A1:2010 Typ B. Iz tega sledi, da naj posamezni sklopi izpolnjujejo naslednje zahteve:

Interjer naj ustreza zahtevam SIST EN 1789-2007+A1:2010 TYP B .	DA	NE
Sedeži za paciente in spremljevalno osebje naj izpolnjujejo zahteve SIST EN 1789-2007+A1:2010 – 4.5.3.	DA	NE
Sistem za zračenje naj izpolnjuje zahteve SIST EN 1789-2007+A1:2010 – 4.5.4.	DA	NE
Gretje naj izpolnjuje zahteve SIST EN 1789-2007+A1:2010 – 4.5.5.	DA	NE
Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A1:2010 – 4.5.6.	DA	NE
Glasnost v bolniškem delu vozila izpolnjuje zahteve SIST EN 1789-2007+A1:2010 – 4.5.7.	DA	NE
Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila naj izpolnjujejo zahteve SIST EN 1789-2007+A1:2010 – 4.5.9.	DA	NE
Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve EN 1865.	DA	NE
Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov naj izpolnjujejo zahteve EN 12218.	DA	NE
Električni sistemi naj izpolnjujejo zahteve IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-4.	DA	NE
Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A1:2010 – 4.4.4.	DA	NE
Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2007 – 4.4.5.	DA	NE
Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija je naj izdelana v skladu z ECE65, EMC 89/336/EECCE, EEC 95/54, ECE regulation 10 (EMC).	DA	NE
Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS in temu ustrezno homologirano. Ravno tako naj vozilo zadošča vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TYP B.	DA	NE
Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim ISO 13485 certifikatom.	DA	NE
Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789-2007+A1:2010, ki so naj priložena ponudbi:		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789-2007+A1:2010 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed Evropskih držav. 	DA	NE
<ul style="list-style-type: none"> ○ Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju vključno z celotnim poročilom izvajanja dinamičnega testiranja ponujenega 	DA	NE

JN04/B-2015 Nakup reševalnega vozila

reševalnega vozila skladno z standardom SIST EN 1789-2007+A1:2010. Dinamično testiranje mora biti opravljeno na tipu ponujene šasije vozila in predelave z silo 10G v vseh 6 (šestih) s standardom zahtevanih smereh.		
○ Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789-2007+A1:2010	DA	NE
○ Celotno poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annex-a C po standardu EN SIST EN 1789-2007+A1:2010 ter certifikat s katerim se dokazuje uspešnost izvedenega testiranja ter dodatno:		
- Poročilo o opravljenem EMC testu za vozilo, ki je imelo vgrajene tehnično enake električne komponente, kot jih ima ponujeno vozilo.	DA	NE
- Poročilo o ognjevarnem testiranju vseh vgrajenih materialov – točka v Annex-u C	DA	NE
- Certifikat z celotim poročilom o testiranju za sedež na predelni steni in testiranju 4-točkovnega varnostnega pasu	DA	NE
- Certifikat z celotnim poročilom o testiranju za sedež na desni strani v smeri vožnje in testiranju integriranega 3-točkovnega varnostnega pasu	DA	NE
- Certifikat z celotnim poročilom o dinamičnem testiranju boksa (v vseh 6 smereh z silo 10 G) za nosila skladnega z tehničnimi zahtevami naročnika.	DA	NE
- Certifikat z celotnim poročilom o testiranju za nosilec za defibrilator LP12	DA	NE
○ Certifikat o homologaciji integriranih luči vključno z poročilom iz katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homologacija celotnih luč (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo .	DA	NE
○ Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500kg	DA	NE
○ Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.	DA	NE
○ Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenje z največjo dovoljeno skupno maso 3.500kg	DA	NE

Vsi certifikati in poročila so izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN 1789-2007+A1:2010 registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.

Poleg zgoraj zahtevanih dokumentov mora biti k ponudbi priložena še naslednja dokumentacija:

- Tehnični katalogi ponujenih svetlobnih modulov:
 - Svetlobni moduli integrirani v modre strešne luči z načrtom dostopa do njih iz notranjosti in menjave v primeru okvare
 - Integrirana luč z napisom Ambulance z načrtom dostopa do žarnice in menjave v primeru okvare

- Bele opozorilne luči integrirane v streho vozila spredaj z načrtom dostopa do njih in menjave v primeru okvare
 - Modre luči v maski vozila
 - Bele dnevne luči v maski vozila
 - Zadnja dodatne opozorilne luči (stop, smer, pozicija)
 - Modre luči v boku vozila
 - Delovne luči (bok, zadaj)
- o Katalog z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:
 - dimenzije ponujenega reševalnega vozila z podrobnim načrtom nadgradnje, zunanje dizajna (streha, luči, povišana stranska drsna vrata, oblepitev vozila), kompletnega interierja z celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

Na zahtevo naročnika mora podjetje ponudnik v roku 3 dni dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo s katerim dokazuje usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila.

Vzorčno vozilo mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika v naslednjih točkah:

- o Zahtevane dimenzije reševalnega vozila
- o Zahtevane dimenzije stranskih drsnih povišanih vrat
- o Zahtevane dimenzije zadnjih povišanih dvižnih vrat
- o Namestitvev 2 x 100W zvočnikov
- o Integrirane modre luči z možnostjo zamenjave svetlobnih elementov iz notranjosti vozila
- o Integriran napis AMBULANCE ter bele opozorilne luči z možnostjo zamenjave svetlobnih modulov iz notranjosti vozila
- o Boks za nosila z izvlečno navozno ploščo z integriranim kompresorskim hladilnikom ter izvlečnim predalom zadaj
- o Sedež na predelni steni z integriranim 4-točkovnim varnostnim pasom
- o Sedež na desni strani z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom, 2 kosa
- o Interier bolniškega dela vozila v celoti izdelan iz vakumiranega ABS vključno z vsemi omarami in vratci
- o Brizgana tla z varnostnim točkovnim nanosom
- o Namestitev klimatske naprave
- o Stropna konzola z dnevno in nočno osvetlitvijo
- o DIN - Sklopka za kisik z RFID čipom
- o Stopenjski regulator kisika povezan z odvzemom kisika v stropu ter avtomatski mehanski preklopnik med jeklenkama
- o CAN BUS za upravljanje s sistemi reševalnega vozila

Nujno reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov in nujno medicinsko pomoč. Velikost osnovnega vozila in bolniškega dela vozila morata izpolnjevati zahteve iz točke 1.1 in 1.2.

Celotna notranjost mora biti izključno narejena iz vakumiranega ABS materiala brez kakšnih koli lesenih substitutov ali nosilnih ogrodij.

Vozniški in bolniški del sta naj med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna je naj min. 0,25 m². Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.

Zunanje označbe morajo biti izdelane *iz folije* v oranžni fluorescentni barvi v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M ter napisi v modri barvi. Na zadnjih bočnih steklih, zadnjih dvižnih vratih, vozniških in so-vozniških vratih ter na pokrovu motorja je naj nameščen standardiziran znak za NMP v RS ustrezne velikosti.

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila so naj zaobljeni. Celotne notranje obloge so naj izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.

V bolniškem prostoru se morajo nahajati omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru je naj predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko CAN BUS s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja ima ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine ali bolniškega prostora.

Vozniški in bolniški prostor sta naj ločeno klimatizirana. Delovanje klimatske naprave vozniškega in bolniškega prostora mora biti med seboj neodvisno.

Vsa sedišča v vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so naj vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integrirani avtomatski varnostni pas. Sedež na predelni steni je naj preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu. Stranski sedeži v bolniškem prostoru so zložljivi in vrtljivi na bok vozila. Sedež je pritrjen na bok vozila .

1. Osnovno vozilo

Zunanje mere reševalnega vozila:

Dolžina: min. 5.290 mm in max. 5.300 mm

Širina: min. 1.904 mm in max. 1.910 mm

Višina: min. 2.540 mm in max. 2.560 mm

(razen UKV antene noben drug element ne presega maksimalne podane dimenzije višine reševalnega vozila).

Mere bolniškega prostora:

Dolžina: min 2.700 mm in max. 2.800 mm

Širina: min. 1.450 mm in max. 1.500 mm

Višina: min 1.910 mm merjeno v področju Ia, IIa po standardu SIST EN 1789:2007+A1/2010 TIP B
Min. 1.850 mm merjeno v področju IIIa po standardu SIST EN 1789:2007+A1/2010 TIP B

Pogonski agregat in prenos moči:

Oblika: Furgon verzija .

Motor: bi-turbo dizelski min. 1960 ccm, max. 2.000ccm min. EURO 5+ s filtrom trdih delcev.

Moč motorja: min. 130 KW .

Prenos moči: 6 stopenjski ročni menjalnik.

Pogon: stalni na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.

Oprema osnovnega vozila:

- Hidravlični volan.
- Hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore.
- Gume 215/60 R 17 M+S, ustrezati morajo povišani nosilnosti vozila.
- Okrasni kolesni pokrovi.
- Mehanska regulacija nastavitve višine svetlobnega snopa žarometov.
- Pregradna stena s pomičnim oknom.
- Mehanska zapora diferenciala.
- ABS.
- ASR.
- EDS.
- ESP.
- Zračna blazina za voznika in sovoznika.
- Daljinsko centralno zaklepanje.
- Električni pomik prednjih stekel.
- Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala.
- Meglenke spredaj v odbijaču.
- Meglenke zadaj.
- Atermično vetrobransko steklo.
- Voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiv po višini in z ledeno oporo.
- Vozilo celo zastekljeno.
- Zadnja vrata dvizna.

- Drugi izmenjevalec toplote – **dodatno toplovodno gretje bolniškega dela.**
- Večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.
- Dvotonska hupa.
- Pojačan akumulator(280A, 72Ah).
- Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.
- Notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat.
- Zapiralna avtomatika za desna drsna vrata.
- Zapiralna avtomatika za zadnja dvižna vrata.
- Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla.
- Pojačan alternator (120A).
- Gasilni aparat 2kg.
- Barva RAL 1016.
- Originalna klimatska naprava za voznikiški prostor.
- Biper / piskač za vzvratno vožnjo.
- Dodatna zavorna luč.
- Drsno okno v desnih drsnih vratih.
- NDM osnovnega vozila 3.200kg.
- Aktivno zračno vzmetenje (enakovredno kot Goldschmitt ali VB Airsuspension) na zadnji osi za levo in desno stran ločeno, elektronsko nadzorovano in uravnavanjem višine vozila s pomočjo dveh senzorjev. Tip vzmetenja mora omogočati skladno z evropskimi standardi povišano najvišjo dovoljeno maso vozila na 3.500 kg. Zračno vzmetenje mora biti izdelano po CPP zakonih v RS in ustrezno homologirano. Krmiljenje zračnega vzmetenja mora biti povezano s centralnim sistemom bolniškega dela vozila CAN-BUS, ki mora omogočati nastavljanje višine zadnjega dela vozila v voznikiškem delu pri šoferju in pri zadnjih dvižnih vratih.
- Kontinuiran tek motorja.
- Dodatna bralna lučka nameščena pri sovozniku in omogoča branje sovozniku.
- Predinštalacija za prenosno akumulatorsko svetilko v šoferski kabini.
- Parkirni senzor, montiran na zadnji odbijač, z zvočnim opozorilom.
- Električni grelec hladilne tekočine motorja stoječega vozila. Delovanje mora biti zagotovljeno ko je vozilo priključeno na zunanjo električno napetost 230V.

2. Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

- Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana z min.6 kovinskimi strešnimi loki. Na strehi je naj prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno dodatne luči v LED tehnologiji, ki naj združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec, vgradnjo dodatne bele luči za vzvratno vožnjo v LED tehnologiji levo in desno ter zadaj - vse vgrajeno v streho vozila. Desna delovna luč je naj nameščena nad povišana stranska drsna vrata, leva je naj nameščena zrcalno..
- Zadnja delovna luč mora biti nameščena pod zračni difuzor in nad dvižna vrata
- Delovne luči so naj v barvi vozila RAL 1016
- Stranska drsna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino po višini, merjeno med tesnili min. 1800mm.
- Zadnja dvižna vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.
- Zadnja dvižna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino min.1530 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami. Vrata morajo biti izdelana iz kompozitnega materiala zaradi optimiranja teže ter opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.

- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum.
- Difuzor zraka na zadnjem delu strehe v katerega je naj vgrajen strešni ventilator za zmanjšanje hitrosti zračnega toka mimo strešnega ventilatorja ter posledično zmanjšanje hrupnosti v vozilu ob vklopu ventilatorja – brez dodatnega spojlerja.
- Spojler za difuzor na strehi zadaj.
- V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS.
- Video nadzor vzratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzratno vožnjo, ki je naj kvalitetno integrirana v zadnja dvižna vrata.
 - kamera za vzratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:
 - namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzratne vožnje,
 - funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzratne prestave,
 - funkcija zrcaljenja slike,
 - napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V,
 - klimo-mehanska izvedba: Vodo odporna, za zunanjo montažo na dvižna vrata RV,
 - kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti na levi strani zadaj nad dvižnimi vrati. Slika mora zajemati celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene.
 - monitor za prikaz slike:
 - namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom,
 - funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,
 - napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V,

3. **Bolniški prostor**

- **Obloge v povišanem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 ter naj vsebujejo:**
 - Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:
 - Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 3 infuzijske tekočine na desni strani konzole gledano v smeri vožnje,
 - Ampularij poleg infuzije na levi strani z bočnim odpiranjem za min.17 ampul gledano v smeri vožnje
 - Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z dvema odzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika, ki sta naj integrirana v omaro na levi strani.
 - 2 halogenski svetilki z možnostjo usmerjanja snopa osvetlitve. Upravljanje mora biti preko CAN BUS sistema.
 - V vogalu stropne konzole na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrova z enostavnim sistemom (kot npr. klik, da vijaki niso uporabljeni).

- Integriran ročaj v stropno konzolo dolžine levo in desno dolžine min.720 mm ter ročaj na sprednji strani polkrožno 180 stopinj, ki naj povezuje levo in desno stran .
- omara v povišanem delu vozila na levi strani in zajema (opis od predelne stene proti zadnjim vratom):
 - prostor za manjši bočno izvlečni ampularij s ključavnico, ter prostorom za cca.20 ampul
 - 1 prostor za odložitev različnih stvari
 - Prostor za zaslon za upravljanje v ravnini
 - Nad zaslonom 5 kos izvlečnih predalčkov
 - omarica s policami v dveh nivojih in prečnimi pregradami ter pokrovom za zapiranje iz pleksija v modri barvi. V vogalu zgornjega dela omare na levi in desni strani mora biti prostor za namestitve dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju modre neonske luči za nočno osvetlitev,
- 3 odlagalna mesta za rokavice z dodatnimi nalepkami M, L, XL , ki se naj namestijo na desni bok zgoraj
- obloga na desni strani v povišanem delu vozila. Obloga mora biti enodelna z odprtino za povišana vrata ter dodatnim odlagalni prostor med povišanimi vrati in omarico nad zadnjimi dviznimi vrati.
- omare z vratci v zadnjem delu vozila nad dviznimi vrati (namenjena bodo za spravilo opornic in drugih večjih stvari). Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zaklepanje.
 - prostor z vratci nad voziško kabino. Prostor se razprostira na celotni širini od levega do desnega boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakuumiranega ABS ter sistemom za zaklepanje.
 - Klimatska naprava je nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom.
- obloga na desni strani v povišanem delu vozila. Obloga mora biti enodelna z odprtino za povišana vrata ter dodatnim odlagalnim prostorom med povišanimi vrati in omarico nad zadnjimi dviznimi vrati.
- omare z vratci v zadnjem delu vozila nad dviznimi vrati (namenjena bo za spravilo opornic in drugih večjih stvari), Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zaklepanje.
- prostor z vratci nad voziško kabino. Odlagalni prostor mora zajemati celotno širino od levega do desnega boka strehe ter mora biti dodatno protihrupno zaščiten. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zaklepanje.
- Klimatska naprava mora biti nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom. Upravljanje klimatske naprave mora biti preko CAN BUS sistema.
- Enodelna bočna obloga na desni strani vozila vsebovati mora oblogo celotne stranice od zadnjega stebra dviznih vrat, blatnika s stranico, okna oz. od tal do enodelne obloge v povišanem delu vozila.
- Enodelna obloga na levi strani vozila mora zajemati prostor od zadnjega vertikalnega stebra dviznih vrat, blatnika s stranico, okno prostorom za aplikator kisika, respirator, defibrilator, grelec infuzije.
- Obloga predelne stene s prostorom za sedež in prostorom za omarico za reanimacijski nahrbtnik. V oblogi predelne stene mora biti vgrajen prostor za spravilo pobiralnih nosil. Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.
- Obloga drsnih vrat in obloga dviznih vrat iz vakumiranega ABS.

- Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vrat in pregrad v omarah, ki morajo biti narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.
- Omarica na predelni steni za spravilo reanimacijskega nahrbtnika z možnostjo dostopa med vožnjo ter 2 izvlečna predala za spravilo potrošnega materiala ter odlagalno polico iz vakumiranega ABS z dvignjenim robom.
- Cev v predelni steni ob odlagalnem prostoru premera cca 5cm za spravilo katetrov.
- Lesen pod – vodoodporen. Prevečen mora biti z nedersečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm.
- Ročaj za vstopanje na predelni steni.
- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.
- Ročaj pri nosilih za ležečega pacienta.
- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z črno atermično folijo, ki ima približno 85% prepustnosti svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz v skladu z dogovorom z naročnikom.
- Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in min. **štiritočkovnim** varnostnim pasom. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. Sedež mora biti certificiran z ponujeno točkovnim varnostnim pasom!
- 2 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za ali namestitev dodatnih - urgentnih nosil ali prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež mora imeti po višini nastavljen naslon za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in 3-točkovni avtomatski varnostni pas, zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljen hrbtni naslon ter je naj vrtljiv. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.
- Sedeži so naj prevlečeni v poseben skaj v črni barvi, ki mora biti testiran v skladu s standardom o ognjevarnosti NF M1, BS 5852 IS =+1+5, EN 1021-1+2, DIN 53438, DIN 4102 (B2).
- Nosilec za drugi bočni sedež, ki je pritrjen na tla.
- Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela.
Boks mora biti opremljen z izvlečnim predalom pod navozno ploščo, na sprednji strani pomičnega podstavka (naprej/nazaj) mora biti prostor za namestitev kompresorskega hladilnega predala volumna cca. 30lit. Navozna ploščad za nosila mora imeti možnost enostavne nastavitve izvlečnega nagiba ploščadi. Vodila za izvlek navozne ploščadi so naj izvedena z drsnimi ležaji. Boks mora imeti certifikat skladno z EN 1789:2007+A1-2010 v ponujeni konfiguraciji (izvlečna navozna ploščad, izvlečni predal ter kompresorski hladilnik)
- Pritrditve za zložljiv kardiološki stol Ferno Saver S-240 (last stranke), na desni strani vozila zadaj za glavnim sedežem, montirana so naj maksimalno zadaj.
- Prostor in pritrditve za sanitetni kovček ali torbo pod zložljivim sedežem na predelni steni.
- Koš za igle na predelni steni.
- Koš za smeti na omari predelne stene.

4. Osvetlitev bolniškega prostora

- 2 dolgi LED luči sta naj montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči sta naj nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči sta naj postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.
- Nočna osvetlitev – modra neonska LED osvetlitev na desni strani v podaljšku glavne luči zadaj.
- 2x Halogenska luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta v LED tehnologiji. Luči sta naj vgrajeni v konzolo na stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta naj nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. Snop žarkov se lahko usmerja med glavo in pasom pacienta.
- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

5. Elektro oprema in stikala

Vsi električni sistemi so naj nameščeni v konzolo med sedežema v vozniki kabini. Dostop do električnega sistema mora biti enostaven.

- Na sredinski konzoli v vozniki kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z dodatnimi membranskimi stikali, enostavna za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati izklop vseh porabnikov v bolniškem delu in upravljanje z zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave, grelca infuzije itd. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter naj zagotavlja delovanje v temperaturnem območju od -30 do +70 stopinj C.
- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se mora po cca. 3 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.
- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.
- Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test! Tehnologija TOUCHSCREEN ne sme biti uporabljena.
- Modul v vozniki kabini mora imeti sledeče funkcije:
 - Svetlobna opozorilna signalizacija:
 - Dnevna uporaba (celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči)
 - Nočna uporaba (celotna modra signalizacija in cca.0% jakost sirene)
 - Megla (samo centralni moduli v strehi vozila)
 - Bele luči (10 sekundna omejitev delovanja belih luči)
 - Zvočna opozorilna signalizacija :
 - Vklop / izklop sirene
 - Izbira tona
 - Horn

- Centralni izklop zvočne in svetlobne signalizacije
- Klimatska naprava za bolniški prostor
 - Nastavitev temperature
 - Nastavitev ventilatorja
- Vklp / izklop luči v bolniškem prostoru ločeno za normalno in zasenčeno osvetlitev
- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)
- Centralni izklop
- Tipke za pošiljanje statusov vključno z SOS statusom – 3 kos
- Reset za zvočni signal za padec pritiska kisika
- Barvni display:
 - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev
 - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila
 - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila
 - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela
 - Grafični prikaz statusa vrat (odprto / zaprto)
 - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej
 - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej
 - SOS signal iz bolniškega dela vozila (zvočni in grafični)
- Centralni modul v bolniškem prostoru s folijsko tastaturo:
 - Zaslona mora vsebovati naslednje podatke:
 - Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej
 - Grafični prikaz jeklenke v funkciji
 - Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator
 - Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije
 - Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za zdravila
 - Ura
 - SOS
 - Status zvočnikov radia
 - Posamična tipka za vklop / izklop z svetlobno indikacijo o tipki:
 - Normalne Luči
 - Nočne luči
 - Halogenke
 - Strešni ventilator - smer vrtenje levo
 - Strešni ventilator - smer vrtenja desno

- Klimatska naprava za bolniški prostor
 - Nastavitev temperature
 - Nastavitev ventilatorja
 - Nastavitev temperature grelca infuzije
 - Nastavitev temperature hladilnika za medikamente
 - Nastavitev temperature kaloriferja
 - Reset za padeč vsebnosti kisika in preklon na drugo jeklenko
 - Tipka za centralni izklop
-
- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na streho z inštalacijo do radijske postaje v vozniki kabini.
 - Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. Inštalacija mora biti izvedena tako, da je možen zagon motorja tudi preko dodatnega akumulatorja.
 - Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V v kvaliteti enaki ali boljši kot WAECO ter vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. Polnilec mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS, tako da je na centralnem zaslonu mogoč prikaz kdaj deluje polnilec.
 - Zunanja vtičnica 220 V v kvaliteti enaki ali boljši kot Defa vtikač z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 220 V za napajanje aparatov in polnilcev. V kompletu je še naj 5m zunanjskega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu.
 - 2 x 220 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica je naj posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.
 - 4 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica je naj posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.
 - Pretvornik 12/230V 500W.

6. **Gretje in klimatizacija vozila**

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur nameščenih v bolniškem prostoru.
- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora z izpušnimi šobami nameščenimi pod nosilcem za kardiološki stol na desnem boku.
- Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena j mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov tako, da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Klimatska naprava mora biti izvedena z dvema uparjalnikoma in dvema kondenzatorjema. Klimatska naprava naj ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. Klimatska naprava v bolniškem delu mora biti izvedena tako, da ne zaseda dodatnega prostora v bolniškem delu vozila. Izpušne šobe morajo biti na zgornji strani predelne stene. Klimatska naprava mora biti povezana v CAN-BUS sistem, tako da je mogoče upravljanje preko membranskih stikal v vozniki kabini in bolniškem delu.
- Kalorifer v kvaliteti enaki ali boljši kot DEFA, električni grelec za bolniški prostor, ko bo vozilo priključeno na 230V zunanjo električno napetostno, moči 2.100W. Povezan mora biti v CAN BUS sistem, možnost nastavljanja delovanja.

7. Signalizacija

- Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M v **oranžni fluorescentni barvi**, dizajn vozila ZD LAŠKO, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa REŠEVALCI na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika.
- V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z
 - enim modulom z min 8 svetlobnimi elementi usmerjen bočno,
 - min. 2 modula s po min. dvema svetlobnima elementoma usmerjena naprej,
 - min. 1 bočni modul s po min. dvema svetlobnima elementoma
 - zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.
- V streho vozila zadaj mora biti nameščena integrirane modre luči v LED izvedbi z
 - Min. enim modulom z min. 8 svetlobnimi elementi usmerjen bočno
 - Min. 2 bočna modula s po min. dvema svetlobnima elementoma
 - zahtevano velja ločeno za levo in desno stran
- Integrirana luč v streho vozila nameščena med modre luči osvetljenim napisom Ambulance.
- Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki naj omogoča krmiljenje luči preko folijskih tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega mode-a (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.
- 2 kos elektronski zvočnik min.100W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki naj omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene morajo imeti možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti min. 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.
- Dodatni beli žarometi v LED v strehi vozila za dnevno uporabo. Vsaka luč mora imeti min. po 4 svetlobna telesa. Luči sta naj nameščene levo in desno od luči z napisom Ambulance.
- Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot FEDERAL BLITZ-LED, vgrajeni sta naj v boku vozila levo in desno.
- Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot POWERLED, vgrajeni sta naj v maski vozila levo in desno v višini cca. 0,7m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.
- Dodatni beli signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot POWERLED LED nameščeni sta naj zakrito v masko vozila, povezani v centralni sistem CAN-BUS.
- Beli luči morata biti montirani v dvižna vrata. Krmiljenje mora biti preko sistema Can-Bus, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur nameščenih pri zadnjih dvižnih vratih.
- Dodatne luči v LED tehnologiji, ki naj vsebujejo zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči.

- Dodatni delovni luči – beli, na levem in desnem boku. Luč sta naj v LED izvedbi in imata minimalno po 1.500 lumnov svetilnosti. Krmiljenje posamezne delovne luči preko sistema CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dviznih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.
- Dodatna luč za vzratno vožnjo – bela, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzratno vožnjo. Luč mora omogočati uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzratni prestavi. Krmiljenje delovne luči mora biti preko sistema CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dviznih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini. Luč mora biti v LED izvedbi in naj ima min. 1.500 lumnov.
- Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal PA 300 - 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.
- Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

8. **Medicinska oprema**

- Nosilec za defibrilator LP 12 – testiran 10G(naročnik uporablja LP12 s torbico zadaj)
- Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 4°C z +/- odstopanjem 1°C; – Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Nameščen je naj pod podvozje nosil, dostop s sprednje strani.
 - Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L
 - Napetost hladilnega predala 12/24Voltov DC
 - Temperaturna diferenca 14°C
 - Temperaturno območje min.-2°C do +12°C
 - Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi električnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator
 - Prikazovalnik temperature – se lahko nastavlja in preverja preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in je priključen na centralni sistem CAN-BUS .
 - Za hladilni predal je predviden prostor dimenzij 560x440x250mm
 - Barva, črna
 - Teža max.18kg
 - Material: ojačano železno ohišje z vzorčnimi delci
 - Certifikat TÜV/GS po standardu 95/54/EC (EMC direktiva za vozila)
- Nosilci in pritrditve v skladu s specifikacijo naročnika
- 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L v bolniškem delu vozila zadaj.
- 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu (grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost se mora sistem avtomatsko preklopiti na drugo polno jeklenko ter se prižgati zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se alarm mora prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz ugasne, ko se vozilo zaklene.
- 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 0-25l/min (z naslednjimi vrednostmi 0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 20, 25lit/min), povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena sta naj podometno na zgornji strani leve omare v podaljškju konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu v prostoru ob respiratorju iz vsakega dozatorja posebej.

JN04/B-2015 Nakup reševalnega vozila

- 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. Sklopka za kisik mora imeti v sebi vgrajen sistem za zvočno in svetlobno signaliziranje prenizkega ali povečanega tlaka kisika ter integriran elektronski RFID čip.
- Grelec infuzijskih tekočin mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogresti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen je naj v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljeti in preverjati preko digitalnega zaslona in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1865.
- Komplet vakuumskih opornic v kvaliteti enaki ali boljši FERNO AS 190.
- Garancija 24 mesecev. Podaljšano jamstvo za osnovno vozilo za 24 mesecev.

Opomba:

Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v ponudbi oz. prospektu/katalogu, iz katere je razvidno izpolnjevanje določenega pogoja ali obkrožena beseda da, v kolikor ponudnik zagotavlja izvedbo oz. izpolnitev pogoja.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne _____ pod številko JN _____

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika

SEZNAM IZVEDENIH STORITEV**OBR. 8**

V zadnjih treh letih smo na področju Republike Slovenije in v državah Evropske unije uspešno izvedli dobavo reševalnega vozila, ki je predmet tega javnega naročila za

JAVNI ZAVODI

Zap. št.	Pogodbeni partner	Opis predmeta javnega naročila, Tip vozila	Leto dobave

Seznamu priložiti potrjeno potrdilo o dosedanjem sodelovanju za vsaj tri poslovne partnerje.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika

REFERENCE PONUDNIKA**OBR. 8/A**

Naziv podjetja (poslovnega partnerja): _____

Sedež: _____

Zakoniti zastopnik: _____

POTRDILO O DOSEDANJEM POSLOVNEM SODELOVANJUOd ponudnika: _____
(naziv in sedež)

smo kupili reševalno vozilo tip	:	Leto dobave
1. _____		_____
2. _____		_____
3. _____		_____
4. _____		_____

Ocena dobave: (obkrožite)

- odlično prav dobro dobro slabo

Število reklamacij:

ČAS:	1. LETO	2. LETO
ŠTEVILO:	0, 1, 2, 3,	0, 1, 2, 3,
VEČ – KOLIKO		

Reševanje reklamacij: (ustrezno obkrožite)

- odlično dobro zadovoljivo slabo

Zgoraj navedeni podatki se bodo uporabili le v postopku izvedbe javnega naročila in se za druge namene ne smejo uporabiti.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika

KUPOPRODAJNA POGODBA

OBR. 9

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško, ki ga zastopa direktorica mag. Janja Knapič,

ID za DDV: 92281753

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_____, ki ga zastopa direktor

ID za DDV:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta:

KUPOPRODAJNO POGODBO

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu s Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2 UPB-5 in ZJN-2E (Uradni list RS št. 12/2013 IN 19/14)) izvedel javno naročilo JN04/B-2015 za reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa za potrebe Zdravstvenega doma LAŠKO.

Ponudba prodajalca je bila sprejeta z Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika št. ____/____ z dne _____.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe je razpisna in ponudbena dokumentacija, tehnična specifikacija (Priloga št. 1) in splošni pogoji kupca.

2. člen

Prodajalec bo v skladu s to pogodbo dobavil vozilo tip _____ po ceni, ki je navedena v predračunu njegove ponudbe, kar znaša _____ EUR.

Ponudbeni predračun je sestavni del te pogodbe. DDV je vključen v ceno.

Ponudbena cena je fiksna in jo ni mogoče spreminjati.

3. člen

K vozilu in opremi mora biti priložena tehnična in servisna dokumentacija ter navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Kakovost in lastnosti oz. tehnične karakteristike vozil in opreme morajo ustrezati podatkom navedenim v tehnični dokumentaciji.

4. člen

Prodajalec se zavezuje dobaviti vozilo in opraviti poskus delovanja v roku 90 dni od podpisa pogodbe na dvorišče kupca.

Šteje se, da je poskusno delovanje končano, ko s strani naročnika določeni delavec nemoteno dela 10 delovnih dni z reševalnim vozilom. Uspešen zaključek poskusnega delovanja in prevzem reševalnega vozila potrdi kupec z zapisnikom o prevzemu vozil, ki je podlaga za izstavitve računa.

V primeru zamude pri dobavi vozila iz razlogov, ki niso na strani kupca, je prodajalec plačati pogodbeno kazen, za vsak dan zamude v višini **0,2%** obračunano od vrednosti pogodbe.

5. člen

Prodajalec bo kupcu izstavil račun (**dva originalna izvoda**) za dobavljeno vozilo po tej pogodbi po pisni potrditvi iz 5. člena te pogodbe. Kupec se zavezuje račun plačati v roku _____ dni na transakcijski račun št. _____

V kolikor kupec računa ne poravnava v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

6. člen

Če se ugotovi da dobavljeno vozilo odstopa od ponudbeno dogovorjenega oz. da nima lastnosti, ki jih je prodajalec ponudil v ponudbi, lahko kupec prevzem odkloni.

Kupec je dolžan očitne napake sporočiti izvajalcu v času poskusnega delovanja.

V kolikor kupec ugotovi skrite napake na vozilu, je dolžan prodajalec najkasneje v 24 urah obvestiti o napaki in uveljaviti reklamacije.

7. člen

Splošni garancijski rok za dobavljeno vozilo je dve leti, brez omejitve števila kilometrov. Podaljšano jamstvo za osnovno vozilo je 24 mesecev. Garancijski rok začne teči z dnem zapisniškega prevzema vozila.

Prodajalec se zavezuje v času garancijskega roka odpravljati napake na vozilu brezplačno, ter zagotavljati originalne rezervne dele za dobavljeno vozilo. Vse stroške v zvezi z garancijo nosi prodajalec.

Odzivni čas na kupčevo obvestilo o napaki je 1 ura po prejemu obvestila.

Prodajalec se zaveže napako na vozilu odpraviti v roku 24 ur od prejema obvestila o napaki, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 (petih) dni.

V kolikor napaka ni odpravljena niti v roku 30 dni od obvestila o napaki oz. so napake pogoste ter ne omogočajo normalne uporabe vozila in opreme, je dolžan izvajalec kupcu izročiti novo vozilo, ki brezhibno deluje.

Prodajalec se zavezuje, da bo kril stroške dostave vozila (prevoza vozila in stroške zaposlenih) za odpravo napak v garancijski dobi ali bo sam (v lastni režiji) odpeljal vozilo v popravilo in vrnil s popravila.

Za zagotovitev odprave napak v garancijskem roku bo prodajalec pri prevzemu vozila kupcu predal instrument za zavarovanje v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.

8. člen

Prodajalec se zavezuje ob podpisu te pogodbe kupcu izročiti podpisano blanco menico in ustrezno menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti vozil z DDV. Pogodba postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti veljavno 30 dni po poteku pogodbenega roka dobave. Kupec lahko unovči garancijo tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravnava sam. V primeru podaljšanja roka izvedbe, iz kakršnikoli razlogov, mora prodajalec dostaviti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti.

Po uspešno opravljeni primopredaji vozil, kupec vrne bianco menico in menično izjavo prodajalcu.

9. člen

Prodajalec se zavezuje ob podpisu te pogodbe kupcu izročiti podpisano bianco menico in ustrezno menično izjavo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti vozil z DDV, ob primopredaji vozila. Garancija mora biti veljavna še najmanj 15 dni po poteku garancijske dobe.

10. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo po poteku garancijskega roka zagotovil servisiranje vozila, ki je predmet te pogodbe, o čemer **lahko** skleneta pogodbeni strani pred potekom garancijskega roka posebno pogodbo o servisiranju.

11. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

12. člen

Za vse kar se nista pogodbeni stranki dogovorili ali drugače določili s to pogodbo, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

13. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče na sedežu naročnika.

14. člen

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravljata: mag. Janja KNAPIČ in Tomaž KAVZER.

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani ponudnika opravlja _____.

15. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

16. člen

Ta pogodba stopi v veljavo po pravnomočno zaključenem postopku oddaje javnega naročila, po podpisu obeh pogodbenih strank in ko prodajalec izroči kupcu instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Pogodba je veljavna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, oz. do poteka garancijske dobe za dobavljeno vozila.

XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

17. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku JZZ obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

JN04/B-2015 Nakup reševalnega vozila

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je JZZ povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku JZZ, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Prodajalec:

Kupec:
ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO
mag. Janja KNAPIČ

Priloga: - instrument finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
- predračun za vozilo, ki je predmeta pogodbe

VZOREC MENICE

IZDAJATELJ MENICE

(kraj in datum izdaje)

MENIČNA IZJAVA

V skladu z javnim razpisom JN04/B-2015 za reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, za potrebe Zdravstvenega doma LAŠKO, objavljenim na portalu javnih naročil dne _____, pod oznako JN _____ izročamo Zdravstvenemu domu LAŠKO, en kos lastne, bianko, podpisane s pečatom in delno izpolnjene menice za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, v višini 1.500,00 EUR.

Ponudnik se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- a) če umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- b) če času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Menica je plačljiva pri

_____ ,

ki vodi naš transakcijski račun št.

Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom LAŠKO, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je plačljiva na prvi poziv.

Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.

Veljavnost menice za resnost ponudbe je do prejema finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za dobavo reševalnega vozila oz. najkasneje do ____ . ____ . 2015.

Priloga: 1x menica

Kraj in datum

Žig in izdajatelj menice

Gospodarski subjekt: _____

IZJAVA

O ZAGOTAVLJANU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bo naša ponudba sprejeta kot najugodnejša, naročniku preložili:

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti o dobavi blaga, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z rokom veljavnosti 30 dni po dobavnega roka;

- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za dobavljeno blago, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV z rokom veljavnosti 15 dni po poteku garancijske dobe.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za:

NAKUP reševalnega vozila TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil z dne _____ pod številko _____ .

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika

VZOREC

IZDAJATELJ MENICE

_____ (kraj in datum izdaje)

MENIČNA IZJAVA

Na podlagi javnega naročila JN04/B-2015 za reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, objavljenim na portalu javnih naročil dne _____, pod oznako JN _____, izročamo Zdravstvenemu domu LAŠKO, en kos lastne, bianko, podpisane s pečatom in delno izpolnjene menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, ki znaša _____ EUR

Ime in priimek	Funkcija	Podpis pooblaščenice osebe
1. _____		
2. _____		

Pooblaščamo Zdravstveni dom LAŠKO, da izpolni menico za izterjavo naših obveznosti, v primeru neizpolnitve obveznosti iz naslova dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru:

- če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o dobavi;
- če dobavljeno blago tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menica je plačljiva pri

_____ ,

ki vodi naš transakcijski račun št.

Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom LAŠKO, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je plačljiva na prvi poziv.

Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.

Veljavnost menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni po poteku roka za dobavo reševalnega vozila, oz. najkasneje do _____.

Priloga: 1x menica

Podpisnik menice:

Žig in podpis zakonitega zastopnika:

VZOREC

IZDAJATELJ MENICE

_____ (kraj in datum izdaje)

MENIČNA IZJAVA

V skladu s Pogodbo o dobavi blaga iz javnega razpisa JN04/B-2015 za reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa za potrebe Zdravstvenega doma LAŠKO, objavljenem na portalu javnih naročil dne _____, pod oznako JN _____ izročamo Zdravstvenemu dom LAŠKO en kos lastne, bianco podpisane s pečatom in delno izpolnjene menice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, ki znaša _____ EUR.

V skladu s pogodbo je prodajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati vozilo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to menično izjavo se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega zahtevka plačali 5% pogodbene vrednosti oziroma znesek _____ EUR, če v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta menična izjava, ne bomo izpolnili svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Menica je plačljiva pri

_____,
ki vodi naš transakcijski račun št.

Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom LAŠKO, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je plačljiva na prvi poziv.

Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.

Veljavnost menice za odpravo napak v garancijski dobi je 15 dni po poteku garancijske dobe za dobavljeno vozilo, oz. najkasneje do _____.

Po poteku tega roka ta izjava ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je izjava vrnjena.

Priloga: 1x menica

Podpisnik menice:

Žig in podpis zakonitega zastopnika: